

BORDEROU

A.PIESE SCRISE

- 1.FOAIE DE CAPĂT
- 2.LISTĂ DE SEMNĂTURI
- 3.BORDEROU
- 4.MEMORIU GENERAL
- 5.ANEXA 1 - POPULAȚIA
- 6.ANEXA 2 – BILANȚURI ȘI LISTĂ UTILITĂȚI
- 7.ANEXA 3 – Memoriu de sinteză, Listă propuneri investiții, Concluzii Raport de mediu, diverse.

B.PIESE DESENATE

- U. 1 PLAN DE ÎNCADRARE ÎN TERITORIU
- U 2.1. SITUAȚIA EXISTENTĂ – DISFUNCȚIONALITĂȚI – PRIORITĂȚI LOCALITATEA STĂNIȘEȘTI
- U 2.2. SITUAȚIA EXISTENTĂ – DISFUNCȚIONALITĂȚI – PRIORITĂȚI LOCALITĂȚILE SLOBOZIA ȘI SLOBOZIA NOUĂ
- U 2.3. SITUAȚIA EXISTENTĂ – DISFUNCȚIONALITĂȚI – PRIORITĂȚI LOCALITATEA CRĂIEȘTI
- U 2.4. SITUAȚIA EXISTENTĂ – DISFUNCȚIONALITĂȚI – PRIORITĂȚI LOCALITATEA BALOTEȘTI
- U 2.5. SITUAȚIA EXISTENTĂ – DISFUNCȚIONALITĂȚI – PRIORITĂȚI LOCALITĂȚILE BELCIUNEASA ȘI BENEȘTI
- U 2.6. SITUAȚIA EXISTENTĂ – DISFUNCȚIONALITĂȚI – PRIORITĂȚI LOCALITĂȚILE GORGHEȘTI ȘI VĂLENI
- U 3.1. REGLEMENTĂRI URBANISTICE – ZONIFICARE LOCALITATEA STĂNIȘEȘTI
- U 3.2. REGLEMENTĂRI URBANISTICE – ZONIFICARE LOCALITĂȚILE SLOBOZIA ȘI SLOBOZIA NOUĂ
- U 3.3. REGLEMENTĂRI URBANISTICE – ZONIFICARE LOCALITATEA CRĂIEȘTI
- U 3.4. REGLEMENTĂRI URBANISTICE – ZONIFICARE LOCALITATEA BALOTEȘTI

**U 3.5. REGLEMENTĂRI URBANISTICE – ZONIFICARE
LOCALITĂȚILE BELCIUNEASA ȘI BENEȘTI**

**U 3.6. REGLEMENTĂRI URBANISTICE – ZONIFICARE
LOCALITĂȚILE GORGHEȘTI ȘI VĂLENI**

**U 4.1. PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR
LOCALITATEA STĂNIȘEȘTI**

**U 4.2. PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR
LOCALITĂȚILE SLOBOZIA ȘI SLOBOZIA NOUĂ**

**U 4.3. PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR
LOCALITATEA CRĂIEȘTI**

**U 4.4. PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR
LOCALITATEA BALOTEȘTI**

**U 4.5. PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR
LOCALITĂȚILE BELCIUNEASA ȘI BENEȘTI**

**U 4.6. PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR
LOCALITĂȚILE GORGHEȘTI ȘI VĂLENI**

**U 5.1. REGLEMENTĂRI ECHIPARE EDILITARĂ
LOCALITATEA STĂNIȘEȘTI**

**U 5.2. REGLEMENTĂRI ECHIPARE EDILITARĂ
LOCALITĂȚILE SLOBOZIA ȘI SLOBOZIA NOUĂ**

**U 5.3. REGLEMENTĂRI ECHIPARE EDILITARĂ
LOCALITATEA CRĂIEȘTI**

**U 5.4. REGLEMENTĂRI ECHIPARE EDILITARĂ
LOCALITATEA BALOTEȘTI**

**U 5.5. REGLEMENTĂRI ECHIPARE EDILITARĂ
LOCALITĂȚILE BELCIUNEASA ȘI BENEȘTI**

**U 5.6. REGLEMENTĂRI ECHIPARE EDILITARA
LOCALITĂȚILE GORGHEȘTI ȘI VĂLENI**

**U 6.1. UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ
LOCALITATEA STĂNIȘEȘTI**

**U 6.2. UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ
LOCALITĂȚILE SLOBOZIA ȘI SLOBOZIA NOUĂ**

**U 6.3. UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ
LOCALITATEA CRĂIEȘTI**

**U 6.4. UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ
LOCALITATEA BALOTEȘTI**

**U 6.5. UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ
LOCALITĂȚILE BELCIUNEASA ȘI BENEȘTI**

**U 6.6. UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ
LOCALITĂȚILE GORGHEȘTI ȘI VĂLENI**

MEMORIU GENERAL
- CONȚINUT -

CAP.1. - INTRODUCERE

- 1.01. DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI
- 1.02. OBIECTUL LUCRĂRII
- 1.03. SURSE DOCUMENTARE

CAP.2. - STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

- 2.01. DATE PRIVIND EVOLUȚIA ÎN TIMP ȘI CARACTERISTICELE SEMNIFICATIVE
- 2.02. ELEMENTE DE CADRU NATURAL
- 2.03. RELAȚII ÎN TERITORIU
- 2.04. NIVELUL DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ
- 2.05. POPULAȚIA
- 2.06. CIRCULAȚIE ȘI TRANSPORTURI
- 2.07. INTRAVILAN EXISTENT – ZONE FUNCȚIONALE – BILANȚ TERITORIAL
- 2.08. ZONE CU RISCURI NATURALE
- 2.09. ECHIPARE EDILITARĂ
- 2.10. PROBLEME DE MEDIU
- 2.11. DISFUNCȚIONALITĂȚI
- 2.12. NECESITĂȚI ȘI OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

CAP.3. – PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

- 3.01. STUDII DE FUNDAMENTARE
- 3.02. EVOLUȚIE POSIBILĂ/PRIORITĂȚI
- 3.03. OPTIMIZAREA RELAȚIILOR ÎN TERITORIU
- 3.04. DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚILOR
- 3.05. EVOLUȚIA POPULAȚIEI – ELEMENTE DEMOGRAFICE ȘI SOCIALE
- 3.06. ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI
- 3.07. INTRAVILAN PROPUȘ – ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ – BILANȚ TERITORIAL
- 3.08. MĂSURI ÎN ZONELE CU RISCURI NATURALE
- 3.09. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE
- 3.10. PROTECȚIA MEDIULUI
- 3.11. REGLEMENTĂRI URBANISTICE
- 3.12. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

CAP.4. – CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE

MEMORIU GENERAL

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoaștere a documentației P.U.G.

(a) Denumirea lucrării:

PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI STĂNIȘEȘTI, JUD. BACĂU, cu localitățile: Stănișești, Balotești, Belciuneasa, Benești, Crăiești, Gorghești, Slobozia, Slobozia Nouă, Văleni;

(b) Beneficiar:

CONSILIUL LOCAL ȘI PRIMĂRIA COMUNEI STĂNIȘEȘTI, JUD. BACĂU;

(c) Proiectant general:

S.C. "GENERAL TECTONIC" S.R.L. - BACĂU

Colaboratori:

HIDROLOGIE – GEOLOGIE – S.C." INTERDEVELOPMENT" S.R.L.
BUCUREȘTI Ing. geolog ANGHEL STELIAN

(d) Data elaborării

SEPTEMBRIE 2003

1.1. Obiectul lucrării

Solicitările temei program sunt stabilite pentru PLAN URBANISTIC GENERAL în conformitate cu cerințele "Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al Planului Urbanistic General" elaborat de INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI "URBANPROIECT" BUCUREȘTI și aprobată de către M.A.T.L.P. prin Ordin nr.13 N din 10.03.1999 în concordanță cu L.A.T.U. 350/2001.

Tema program pentru P.U.G. prevede:

- culegerea de date de pe teren sau din studii și documentații anterioare elaborării P.U.G.;
- întocmirea studiilor de fundamentare pe specialități;
- elaborarea documentațiilor aferente P.U.G. -piese scrise și desenate - cu analiza situației existente și a disfuncționalităților, cu stabilirea situației propuse și reglementărilor, cu trasarea Regulamentului Local de Urbanism;
- elaborarea documentațiilor necesare obținerii avizelor și acordurilor;
- preluarea observațiilor din avize și acorduri și predarea documentației definitive la beneficiar.

Scopul principal al Planului Urbanistic General este de a sesiza disponibilitățile și direcțiile specifice de dezvoltare, cu înlăturarea disfuncționalităților care apar la fiecare nivel al existenței mediului uman și natural, în vederea asigurării condițiilor optime de dezvoltare în viitor.

Obiectivul prezentei documentații îl constituie elaborarea Planului Urbanistic General al comunei Stănișești - cu localitățile componente : Stănișești, Balotești,

Belciuneasa, Benești, Crăiești, Gorghești, Slobozia, Slobozia Nouă, Văleni - din jud. Bacău în scopul atingerii următoarelor obiective:

- Definirea, determinarea și delimitarea unităților funcționale și modul de interrelaționare al acestora;
- Stabilirea direcțiilor, priorităților și reglementărilor de dezvoltare, organizare și amenajare urbanistică a localităților;
- Determinarea modului de utilizare și regimul juridic al terenurilor;
- Stabilirea condițiilor de amplasare, conformare și realizare a construcțiilor și amenajărilor;
- Asigurarea condițiilor de locuire/caracteristici de habitat corespunzătoare necesităților, oportunităților, aspirațiilor de dezvoltare ale populației;
- Amplasarea corectă și judicioasă a obiectivelor de utilitate publică - în corelație directă cu respectarea drepturilor de proprietate;
- Protejarea populației și a cadrului natural în raport cu fenomenele de poluare și riscuri (alunecări, prăbușiri, inundații, cutremure, foc, etc.);
- Identificarea, protejarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de artă, a siturilor arheologice și cu valoare culturală, precum și a patrimoniului general;
- Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii din teritoriul administrativ reglementat.

Pentru atingerea acestor obiective au fost avute în vedere următoarele aspecte:

- delimitarea suprafețelor de teren apte pentru amplasamente de construcții noi;
- delimitarea zonelor care prezintă riscuri sau care necesită a fi protejate și identificarea măsurilor care se iau în privința lor;
- delimitarea zonelor afectate de prevederile majore ale Planului de Amenajare a Teritoriului Județean (P.A.T.J);
- identificarea de resurse noi în teritoriu;
- relații în teritoriu;

Planul Urbanistic General constituie principalul instrument informațional cu caracter regulativ destinat administrației publice locale, factorilor asociați și populației, în baza căruia aceștia pot iniția, coordona, influența sau controla evoluția unităților teritoriale/localităților în scopul jalonării direcțiilor corecte de dezvoltare urbanistică durabilă.

Ediții anterioare ale P.U.G., modificări sau completări necesare

1.2. Prevederi ale programului de dezvoltare a localității inițiat și aprobat de Consiliul local al comunei Stănișești

Prevederile programelor de dezvoltare a localităților inițiate și aprobate de Consiliul local al comunei Stănișești - au avut la bază concluziile documentației PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI STĂNIȘEȘTI, elaborate de S.C. „GENERAL TECTONIC” S.R.L. BACĂU, în NOIEMBRIE 1999 și avizate de către Comisia Tehnică de Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Lucrări Publice a Consiliului Județean Bacău, cu aviz nr. 53 din 29.12.1999.

Rolul principal al documentației PLANULUI URBANISTIC GENERAL a fost cel de a stabili limitele intravilanului existent și de a studia posibilitățile extinderii acestuia pentru toate localitățile comunei, în conformitate cu solicitările Consiliului Local Comunal și cu situațiile concrete din teritoriu.

P.U.G. conține în partea desenată planurile tuturor localităților componente ale comunei redactate pe bază topografică la scara 1:5000, pe care este ilustrată limita intravilanului existent în noiembrie 1999.

Partea scrisă cuprinde și propuneri privind echiparea tehnico-edilitară a localității.

Fie în cuprinsul documentației, fie prin condițiile de avizare a fost evidențiată necesitatea stabilirii de către Consiliul local a unor amplasamente pentru platforme de colectare a deșeurilor menajere, a unor terenuri pentru extinderea cimitirelor existente sau amplasarea de altele noi și necesitatea instituirii restricției temporare de construire în zona centrului civic al comunei, până la întocmirea Planului Urbanistic Zonal aferent.

Documentația a fost întocmită în conformitate cu Ordinul nr.91/1991 al M.A.T.L.P. în concordanță cu Legea privind Amenajarea Teritoriului și Urbanism nr. 350/2001.

Datele din documentație care au rămas de actualitate se regăsesc în diferite părți ale prezentului Plan Urbanistic General al comunei.

În vederea întocmirii actualului Plan Urbanistic General a fost confruntat intravilanul existent la nivelul lui noiembrie 1999, ca delimitare, cu situația din teritoriu, aceasta din urmă implicând reambularea bazei topografice cu zonele nou construite și reconsiderarea terenurilor libere destinate construirii de noi locuințe și dotări. Noua suprafață a intravilanului propus este supusă procedurii legale de avizare, odată cu întreaga documentație care reprezintă Planul Urbanistic General și în urma avizării va indica noile limite legale în cadrul cărora se poate dezvolta și organiza fiecare localitate în parte.

1.3. Baza proiectării

Documentația formată din piese scrise și desenate care compun proiectul P.U.G. al comunei Stănișești a fost întocmită ca urmare a comenzii beneficiarului.

1.4. Surse documentare

Datele conținute în piesele scrise și desenate ale prezentei documentații au fost structurate conform prescripțiilor și modelelor cuprinse în următoarele materiale:

- Conținutul documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului, emis pentru aplicarea prevederilor Legii nr.50/1991; modificată prin Legea 453/2001.
- Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al Planului Urbanistic General elaborat de Institutul "Urban Proiect" București și aprobat cu ordinul M.L.P.T.L. nr. 13 N din 10.03.1999;
- Studiul de sistematizare teritorială a județului Bacău - comuna Stănișești - întocmit în 1986 - de către fostul Institutul de Proiectare al județului Bacău;
- "Planul de Amenajare a teritoriului județean Bacău - pr. nr. 77/iunie 1997 - elaborat de către S.C. "Urban Proiect" - București;
- Planul Urbanistic General al comunei Stănișești - județul Bacău elaborat de către S.C. GENERAL TECTONIC S.R.L. BACĂU în noiembrie 1999 și aprobat cu avizul Comisiei Tehnice de Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Lucrări Publice a Consiliului Județean Bacău nr. din .

Ca surse de documentare au fost folosite informații și date din materiale puse la dispoziție de către:

- Primăria comunei Stănișești - jud. Bacău;
- Direcția Județeană de Statistică Bacău;
- Agenția județeană de ocupare și formare profesioanală A.J.O.F.P. Bacău;
- Inspectoratul școlar județean Bacău;
- Direcția județeană a Apelor Bacău;
- Oficiul de cadastru Agricol și Organizarea Teritoriului Agricol - O.C.A.O.T.A. Bacău;
- Oficiul județean pentru Patrimoniu Cultural Național Bacău;

Au stat la baza elaborării P.U.G-ului comunei Stănișești următoarele materiale:

- baza topo scara 1 : 5000 și 1 : 25 000.
- planul urbanistic al comunei Stănișești întocmit în 1999.
- date statistice la nivelul recensământului din 2001 cu privire la populație.
- analiza situației hidro-geotehnice pe teritoriul comunei Stănișești din perspectiva influenței terenului de fundare asupra direcțiilor de dezvoltare a zonelor funcționale în teritoriu.
- hotărârea de stabilire a terenurilor proprietatea Primăriei Stănișești care sunt de utilitate publică.

1.5. Legislația în vigoare care a stat la baza întocmirii prezentei documentații :

- Constituția României
- Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001 republicată
- Legea 50/1991 modificată prin Legea nr. 453/2001
- Legea 18/1991 republicată în 1998
- Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii Fondului Funciar nr. 18/1991.
- Ordinul nr. 536/1997 al Ministerului Sănătății
- Legea 10/1995 privind calitatea în construcții
- Legea nr. 137/1995 privind protecția mediului modificată cu Legea nr. 265/29.06.2006
- H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General republicată în 2002
- H.G. nr. 834/1991 privind stabilirea și evaluarea terenurilor deținute de societățile comerciale cu capital de stat.
- H.G. nr. 531/1992 privind realizarea unor măsuri de apărare civilă
- H.G. 51/1992 privind unele măsuri de prevenire și stingere a incendiilor
- Ordinul M.I. nr. 225/1992
- Legea nr. 107/96 a apelor
- H.G. 101/97 privind mărirea zonelor de protecție sanitară.
- Legea nr. 326/2001 privind serviciile publice de gospodărire comunală
- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
- Legea 575/2001 privind zone de risc natural
- Ordinul Guvernului 43/1998 și O.G. 79/2001 privind regimul juridic al drumurilor
- Ordinul M.T. 45/98 – Norme privind proiectarea drumurilor
- Ordinul M.T. 571/97 și 50/98 – străzi în localitățile rurale.

CAPITOLUL 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1. EVOLUȚIE

DATE PRIVIND EVOLUȚIA ÎN TIMP ȘI CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE A UNITĂȚII TERITORIAL-ADMINISTRATIVE CE FACE OBIECTUL P.U.G.

2.1. Identificare/Situare/Vecinătăți. Relații în teritoriu

Comuna Stănișești este situată în partea de est a județului Bacău și se învecinează :

- la nord comuna Colonești și Izvorul Berheciului;
- la est comuna Răchitoasa;
- la sud comuna Motoșeni;
- la vest comuna Dealul Morii, Vultureni, Oncești și Izvorul Berheciului.

Teritoriul administrativ al comunei este străbătut de drumul județean DJ 243B care asigură legăturile între satele componente: Benești, Balotești și Stănișești, iar drumurile comunale DC 54, DC 55, DC 49, DC 47, DC 58 asigură legăturile localităților componente ale comunei cu drumurile principale.

Istoric

Prima atestare documentară a comunei este satul Crăiești, începând cu anul 1605, ziua de 15 aprilie. Șase ani mai târziu, la data de 2 iunie 1611 oamenii din satul Balotești apăreau ca martori într-o confirmare de moșie a unui dregător al Moldovei. Într-un document cartografiat de la începutul secolului XIX satul Gorghești este consemnat la ținutul Tecuci. Puțin mai târziu către mijlocul aceluiași secol este atestat documentar și satul Belciuneasa ca făcând parte din comuna Crăiești, plasa Zeletin, județul Tecuci iar abia în anul 1968 satul va aparține comunei Stănișești, județul Bacău.

Evoluția localităților după 1990

Schimbările politice și social-economice produse după 1990 au determinat schimbări semnificative și în ceea ce privește dezvoltarea și evoluția comunei Stănișești.

Se constată că, datorită instabilității situației socio-economice, fenomenele demografice manifestate și înregistrate pe teritoriul administrativ al comunei Stănișești în perioada 1990-1997 au un caracter instabil, aleator și stahastic, cu o oarecare tendință de stabilizare după 1997-1998.

Din păcate dezvoltarea activităților economice, industriale, culturale și chiar agricole cunoaște un trend negativ.

Ansamblul fenomenelor demografice, social-economice și culturale, întregul potențial de dezvoltare durabilă constatat în zona studiată impun cu necesitate restudierea teritoriului administrativ al comunei în ansamblu și al intravilanului fiecărei localități în parte.

2.2. ELEMENTELE CADRULUI NATURAL

Caracteristicile reliefului

Teritoriul comunei Stănișești este situat în Podișul Moldovei – subunitatea Podișului Bîrladului – dispusă în plin centru al unității colinelor pliocenice ale Tutovei beneficiind de suma caracteristicilor geomorfologice și geologice ale acestei unități. Relieful comunei Stănișești se caracterizează prin văi relativ înguste, dealuri și coline care în decursul timpului au fost brăzdate de ape.

Versanții dealurilor sunt puternic fragmentați de o rețea densă de ravene active, care s-au adâncit până la o înălțime de 20-25 m. Orientarea versanților este est-vest.

Ravenarea versanților este deosebit de profundă, atingând adâncimi în jur de 10 m; aceste ravene sunt ramificate astfel încât amenință stabilitatea terenului.

Stratul bun de fundare îl constituie nisipurile argiloase sau prăfoase, acestea fiind materialul cel mai răspândit în zonă. Adâncimea minimă de fundare va fi de 1,10 m de la cota terenului natural.

HIDROGRAFIE ȘI HIDROLOGIE

Rețeaua hidrografică

Localitățile comunei se înșiră în lungul a două văi principale, valea pârâului Dobrotfor și valea Pojorîta (Crăiești), aceasta din urmă fiind tributară celei dintâi. Punctul lor de afluență se situează în afara limitei de sud a comunei Stănișești.

La rândul său, pârâul Dobrotfor este afluent al râului Zeletin. Confluența celor două ape are loc la sud de localitatea Motoșeni.

Cele două cursuri de apă de pe teritoriul comunei au foarte puțini afluenți propriu-ziși. Dobrotforul primește pe dreapta apele pârâielor Secu și Daria, cu cursuri semipermanente, iar Pojorîta nu are nici un afluent. În schimb, există un număr foarte mare de văi torențiale, scurte, cu evoluție regresivă, care crenelează versanții abrupti ai interfluviilor și care transportă importante debite solide în timpul precipitațiilor mai mari.

Ape subterane:

Pânza de apă freatică în sensul aluvionar al pârâului Dobrotfor se găsește aproape la nivelul solului. Pe versanți pânza de apă freatică se găsește la adâncimea de 0.5 – 12 m.

Clima:

Clima ce caracterizează teritoriul comunei Stănișești este de tip temperat continental, temperatura medie anuală fiind de 9,5°C.

Având în vedere situarea comunei în zona colinelor Tutovei, climatul acestei regiuni se caracterizează prin pătrunderea cu ușurință atât vara cât și iarna a maselor de aer din sectorul sud – estic și nord, nord – vestic, ceea ce explică frecvența iernilor friguroase și a verilor călduroase.

Clima în comuna Stănișești este caracteristică Podișului Moldovenesc, fără fenomene specifice.

Caracteristici geotehnice

Dispusă în plin centru al unităților colinelor pliocenice ale Tutovei, comuna Stănișești beneficiază de suma caracteristicilor geomorfologice și geologice ale acestei unități.

Ravenarea versanților este deosebit de profundă, atingând adâncimi în jur de 10 m. De asemenea, aceste ravene sunt ramificate amenințând stabilitatea terenului.

Stratul bun de fundare îl constituie nisipurile argiloase sau prăfoase, acestea fiind materialul cel mai răspândit în zonă. Adâncimea minimă de fundare va fi de 1,10 m de la cota terenului natural.

Riscuri naturale

Teritoriul comunei Stănișești face parte din unitatea structurală a Depresiunii medio-jurasice a Bîrladului, depresiune care după perioada jurasică a fost, din diferite motive, continuu antrenată într-o mișcare de coborâre, mișcare care se resimte și în prezent.

Zona de subsidență maximă situându-se în sudul depresiunii, coborârea a avut drept efect o adâncire permanentă a văilor orientate N-S, creându-se interfluvii înguste.

Majoritatea versanților sunt puternic ravenați, la capătul activ al ravenelor dezvoltându-se deseori alunecări de teren detrusive, cu avansare progresivă spre aval.

2.3. RELAȚII ÎN TERITORIU

În momentul redactării P.U.G. nu se dispune de studii complete și detaliate privind amenajarea teritoriului comunei din punct de vedere al relațiilor funcționale în teritoriu și al raportului cu unitățile administrative din vecinătate, cu excepția datelor generale furnizate de Planul de Amenajare a Teritoriului Județului Bacău, ce se

referă la încadrarea comunei în rețeaua de localități și teritoriul administrativ al județului.

Teritoriul administrativ al comunei Stănișești este situat în partea de est a județului Bacău și cuprinde satele: Stănișești, Balotești, Belciuneasa, Benești, Crăiești, Gorghești, Slobozia, Slobozia Nouă, Văleni.

Comuna are o suprafață de 8.107,65 ha. Legăturile comunei Stănișești cu celelalte unități administrative se realizează exclusiv pe căi de circulație rutiere, iar comunicațiile sunt asigurate prin sisteme de telefonie(fixă și în sistem G.S.M.).

Comuna nu beneficiază de legături directe la calea ferată. Legăturile între localitățile comunei și dintre acestea și localitățile unităților teritorial administrative învecinate se realizează printr-o rețea de drumuri de categorii diferite, respectiv drumuri județene, comunale și de interes local.

Teritoriul administrativ al comunei Stănișești este străbătut de drumul județean D.J.243 B, drumul comunal D.C.54, D.C.55, D.C.49, D.C.47, D.C.58.

Drumul județean D.J.243 B are o lungime a traseului de 12,00 km pe teritoriul administrativ al comunei și face legătura între Benești, Balotești și Stănișești. Drumul este parțial modernizat, are două benzi de circulație, cu o suprastructură realizată dintr-o îmbrăcămintă asfaltică pe o lungime a traseului de 3,91 km și din balast, realizată pe principiul macadamului, pe o lungime a traseului de 8,09 km.

Drumul are o stare de viabilitate bună permițând circulația autovehiculelor cu viteze mai mari de 15 km/h.

Drumul comunal D.C.54 face legătura între localitățile Stănișești, Slobozia și Slobozia Nouă. Traseul drumului are o lungime de 13,80 km. Drumul este nemodernizat, calea de rulare fiind alcătuită din:

- îmbrăcămintă asfaltică, pe o lungime a traseului de 0,40 km și are două benzi de circulație;
- balast pe o lungime a traseului de 6,90 km și are două benzi de circulație pe o lungime a traseului de 6,40 km și o bandă de circulație pe o lungime a traseului de 0,50 km;
- pământ pe o lungime a traseului de 6,50 km și are o bandă de circulație

Drumul are o stare de viabilitate rea pe o lungime a traseului de 6,50 km nepermițând circulația autovehiculelor cu viteze mai mari de 15 km/h.

Drumul comunal D.C.55 face legătura între localitățile Văleni și Gorghești și are o lungime a traseului de 2,00 km. Drumul este nemodernizat, are o bandă de circulație și calea de rulare alcătuită din:

- balast, realizat pe principiul macadamului, pe o lungime a traseului de 0,80 km;
- pământ, pe o lungime a traseului de 1.20 km;

Drumul are o stare de viabilitate rea pe o lungime a traseului de 1,20 km nepermițând circulația autovehiculelor cu viteze mai mari de 15 km/h.

Drumul comunal D.C.49 face legătura localității Stănișești cu localitatea Răchitoasa. Drumul este nemodernizat, are o lungime a traseului de 3,20 km, are o singură bandă de circulație și calea de rulare este din pământ.

Drumul are o stare de viabilitate rea pe o lungime a traseului de 3,20 km nepermițând circulația autovehiculelor cu viteze mai mari de 15 km/h.

Drumul comunal D.C.47 face legătura între drumul județean D.J.243 B localitatea Crăiești și localitatea Gura Crăiești (comuna Motoșeni). Traseul drumului are o lungime de 9,70 km. Drumul este nemodernizat și are calea de rulare din:

- balast, realizat pe principiul macadamului, pe o lungime a traseului de 3.40 km și are două benzi de circulație;
- pământ, pe o lungime a traseului de 6,30 km și are două benzi de circulație;

Drumul are o stare de viabilitate rea pe o lungime a traseului de 6,30 km nepermițând circulația autovehiculelor cu viteze mai mari de 15 km/h.

Drumul comunal D.C.58 face legătura localității Benești cu localitatea Belciuneasa. Traseul drumului are o lungime de 3,50 km, are o singură bandă de circulație și calea de rulare este din pământ. Drumul are o stare de viabilitate rea pe o lungime a traseului nepermițând circulația autovehiculelor cu viteze mai mari de 15 km/h.

În afara acestor căi de circulație, teritoriul comunei mai beneficiază de o rețea relativ densă de drumuri și străzi de interes local cu una sau două benzi în general balastate sau cu calea de rulare din pământ.

2.4. ACTIVITĂȚI ECONOMICE

Principalul profil economic al comunei Stănișești este agricultura, pe baza potențialului natural al solului. Acest profil economic predominant în perioadele istorice traversate, este predominant și în prezent. Apariția legii nr. 18/1991 și a legii nr. 169/1997 pentru completarea celei anterioare, a condus la o modificare substanțială în ceea ce privește conceptul activității agricole, cu un impact puternic asupra populației.

Prin punerea în posesie a foștilor proprietari, asociațiile cooperatiste (fost C.A.P.-uri) au fost desființate.

În prezent activitatea agricolă se desfășoară în asociații sau individual.

Ocupația principală a cetățenilor comunei a fost și este agricultura, unde lucrează aproape 90% din populația activă a comunei.

La nivelul localității Stănișești funcționează o moară, o fierărie și o unitate Agromec (pe locul fostului S.M.A.), în localitatea Benești funcționează o unitate I.A.S. și pe locul fostului C.A.P. există o zonă de unități agricole.

2.5. POPULAȚIA

Elemente demografice și sociale – vezi Anexa 1.

2.6. CIRCULAȚIA

Teritoriul administrativ al comunei Stănișești este situat în partea de est a județului Bacău și cuprinde satele: Stănișești, Slobozia, Slobozia Nouă, Crăiești, Benești, Gorghești, Balotești, Belciuneasa, Văleni.

Comuna are o suprafață de 8.107,65 ha. Legăturile comunei Stănișești cu celelalte unități administrative se realizează exclusiv pe căi de circulație rutiere.

Comuna nu beneficiază de legături directe la calea ferată. Legăturile între localitățile comunei și dintre acestea și localitățile unităților teritorial administrative învecinate se realizează printr-o rețea de drumuri de categorii diferite, respectiv drumuri județene, comunale și de interes local.

Teritoriul administrativ al comunei Stănișești este străbătut de drumul județean D.J.243 B, drumul comunal D.C.54, D.C.55, D.C.49, D.C.47, D.C.58.

Drumul județean D.J.243 B are o lungime a traseului de 12,00km pe teritoriul administrativ al comunei și face legătura între Benești, Balotești și Stănișești. Drumul este parțial nemodernizat, are două benzi de circulație, cu o suprastructură realizată dintr-o îmbrăcămintă asfaltică pe o lungime a traseului de 3,91 km și din balast, realizată pe principiul macadamului, pe o lungime a traseului de 8,09 km.

Drumul are o stare de viabilitate bună permițând circulația autovehiculelor cu viteze mai mari de 15 km/h.

Drumul comunal D.C. 54 face legătura între localitățile Stănișești, Slobozia și Slobozia Nouă. Traseul drumului are o lungime de 13,80 km. Drumul este nemodernizat, calea de rulare fiind alcătuită din:

- îmbrăcămintă asfaltică, pe o lungime a traseului de 0,40 km și are două benzi de circulație;
- balast pe o lungime a traseului de 6,90 km și are două benzi de circulație pe o lungime a traseului de 6,40 km și o bandă de circulație pe o lungime a traseului de 0,50 km;
- pământ pe o lungime a traseului de 6,50 km și are o bandă de circulație

Drumul are o stare de viabilitate rea pe o lungime a traseului de 6,50 km nepermițând circulația autovehiculelor cu viteze mai mari de 15 km/h.

Drumul comunal D.C.55 face legătura între localitățile Văleni și Gorghești și are o lungime a traseului de 2,00 km. Drumul este nemodernizat, are o bandă de circulație și calea de circulație alcătuită din:

- balast, realizat pe principiul macadamului, pe o lungime a traseului de 0,80 km;
- pământ, pe o lungime a traseului de 1.20 km;

Drumul are o stare de viabilitate nepermițând circulația autovehiculelor cu viteze mai mari de 15 km/h.

Drumul comunal D.C. 49 face legătura localității Stănișești cu localitatea Răchitoasa. Drumul este nemodernizat, are o lungime a traseului de 3,20 km, are o singură bandă de circulație și calea de rulare este din pământ.

Drumul are o stare de viabilitate rea nepermițând circulația autovehiculelor cu viteze mai mari de 15 km/h.

Drumul comunal D.C. 47 face legătura între drumul județean D.J.243 B localitatea Crăiești și localitatea Gura Crăiești (comuna Motoșeni). Traseul drumului are o lungime de 9,70 km. Drumul este nemodernizat și are calea de rulare din:

- balast, realizat pe principiul macadamului, pe o lungime a traseului de 3.40 km și are două benzi de circulație;
- pământ, pe o lungime a traseului de 6.30 km și are două benzi de circulație pe o lungime a traseului de 5.10 km;

Drumul are o stare de viabilitate rea pe o lungime a traseului de 6,30 km nepermițând circulația autovehiculelor cu viteze mai mari de 15 km/h.

Drumul comunal D.C.58 face legătura localității Benești cu localitatea Belciuneasa.

Traseul drumului are o lungime de 3,50 km, are o singură bandă de circulație și calea de rulare este din pământ.

Drumul are o stare de viabilitate rea nepermițând circulația autovehiculelor cu viteze mai mari de 15 km/h.

În afara acestor căi de circulație, teritoriul comunei mai beneficiază de o rețea relativ densă de drumuri și străzi de interes local cu una sau două benzi în general balastate sau cu calea de rulare din pământ.

2.7. INTRAVILAN EXISTENT. ZONE FUNCȚIONALE. BILANȚ TERITORIAL

Comuna Stănișești se află în partea de est a județului Bacău, având ca vecini:

- la nord comuna Colonești și Izvorul Berheciului;
- la est comuna Răchitoasa;
- la sud comuna Motoșeni;
- la vest comuna Dealul Morii, Vultureni, Oncești și Izvorul Berheciului.

Intravilanul existent al comunei Stănișești a fost avizat de către "Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului și lucrări publice" a Consiliului Județean Bacău cu aviz nr. 53 din 29.12.1999 în baza documentației cuprinzând P.U.G. al COMUNEI STĂNIȘEȘTI elaborate de S.C. GENERAL TECTONIC S.R.L. BACĂU.

Suprafața terenului administrativ al comunei Stănișești este de 8.107,65.

Zone funcționale

1) Zona de locuit și funcțiunile complementare

Acesta ocupă o suprafață de 122,02 ha reprezentând 22,95 % din total intravilan.

Activitatea de locuire

Organizarea zonei de locuit este caracteristică așezărilor rurale dezvoltate în zona colinară de-a lungul căilor de comunicații și a văilor apelor curgătoare.

Predomină regimul scăzut de înălțime P, P+1, fără o aliniere riguroasă a fronturilor.

Materialele de construcție cel mai des folosite sunt: cărămida, paianta, chirpici pentru zidării și tablă, eternită pentru învelitori. În localitatea Stănișești există 2 blocuri de locuințe ce însumează 12 apartamente.

Suprafața repartizată pentru curți-construcții este ocupată în afara construcțiilor destinate locuirii, de anexele gospodărești specifice modului de locuire și activităților caracteristice zonei rurale realizate în general din materiale ușoare (lemn, nuiele, paiantă).

Fondul de locuit

Majoritatea locuințelor sunt individuale ce conțin de regulă o singură gospodărie. Pe totalul județului Bacău o gospodărie medie este formată din 3,17 persoane ce locuiesc în 2,45 camere.

Indicatorul "Număr de camere / gospodărie include comuna Stănișești în rândul comunelor cu situație defavorabilă. În ceea ce privește vechimea locuințelor în mediul rural acestea s-au construit cu precădere în perioada 1961-1970. O analiză calitativă a locuirii a fost făcută pe baza indicatorilor; suprafața locuibilă / persoană, nr persoane / cameră, analiză evidențiată în planșele PATJ.

Astfel comuna Stănișești se înscrie în rândul comunelor cu o suprafață medie locuibilă / persoană de peste 13,25 mp/persoană și 1,10 persoane/cameră.

După anul 1990 și în special după 1992 numărul gospodăriilor a crescut continuu ca urmare a stabilirii populației la sate și a politicii actuale de dezvoltare a localităților rurale.

Suprafața locuibilă per total comună însumează 56.145,00 mp din care 19.424,50 mp în locuințe cu o vechime mai mică de 30 ani și 36.720,50 mp în locuințe cu o vechime mai mare de 30 ani.

Din punct de vedere al materialelor din care sunt realizate locuințele, suprafața locuibilă în construcții cu zidărie de cărămidă sau beton cu planșee din beton armat (blocuri) este de 840,00 mp (procent de 1,50 %) și în construcții cu pereți din chirpici, paiantă, lemn cu planșee din lemn este de 55.305,00 mp (procent de 98 %).

Suprafața locuibilă medie pe locuință este de 13,25 mp, iar suprafața locuibilă medie pe persoană este de 11,83.

Zona instituții și servicii de interes public

Obiectivele de interes public sau dotările însumează o mare diversitate de activități și sunt în relații complexe cu zona de locuit, producție, circulație.

Acestea constituie componente obligatorii ale oricărei așezări de locuit, legăturile nemijlocite cu locuințele fiind explicate prin faptul că aceste clădiri specializate au rezultat din evoluția pe trepte superioare a funcției de locuire.

Obiectivele de interes public și dotările derivă din necesități ce depind de mărimea, profilul și rolul în teritoriu, de nivelul de trai și alți factori.

În raport cu funcția pe care o îndeplinesc dotările au fost grupate în următoarele categorii:

- administrație publică
- învățământ
- sănătate
- cultură
- comerciale și alimentație publică
- prestări servicii

Dotările reprezentative ale comunei Stănișești sunt concentrate în localitatea reședință de comună și în satele Crăiești și Slobozia. În celelalte localități dotările sunt reprezentate de învățământ, cultură, comerț.

- **Învățământ preșcolar** este asigurat de cele 6 grădinițe existente cu o capacitate de 120 locuri.

- **Învățământul general** se desfășoară în 9 unități școlare cu 36 săli de clasă în 2 schimburi.

- Sănătate

Din cele 9 unități componente ale comunei doar 2 localități: Stănișești și Slobozia sunt dotate cu dispensar uman.

2) Activități de tip industrial și depozitare

Activitățile industriale au o pondere mică în cadrul structurii funcționale a teritoriului, reprezentate de activitatea de mică industrie.

Zona este conturată în localitatea Slobozia și cuprinde o unitate AGROMEC (pe locul fostului S.M.A.)

3) Activități agrozootehnice

În prezent activitatea agricolă se desfășoară individual sau în asociații.

Suprafețele ocupate de activitățile agricole sunt menționate în detaliu în tabelele ce cuprind „BILANȚUL TERITORIAL AL SUPRAFETELOR CUPRINSE ÎN INTRAVILANUL EXISTENT”

4) Căi de comunicație

Teritoriul administrativ al comunei Stănișești este situat în partea de est a județului Bacău și cuprinde satele: Stănișești, Slobozia, Slobozia Nouă, Crăiești, Benești, Gorghești, Balotești, Belciuneasa, Văleni.

Legăturile comunei Stănișești cu celelalte unități administrative se realizează exclusiv pe căi de circulație rutiere. Comuna nu beneficiază de legături directe la calea ferată. Legăturile între localitățile comunei și dintre acestea și localitățile unităților teritoriale administrative învecinate se realizează printr-o rețea de drumuri de categorii diferite, respectiv drumuri județene, comunale și de interes local.

Teritoriul administrativ al comunei Stănișești este străbătut de drumul județean D.J.243 B, drumul comunal D.C. 54, D.C. 55, D.C. 49, D.C. 47, D.C. 58.

Drumul județean D.J.243 B are o lungime a traseului de 12,00 km pe teritoriul administrativ al comunei și face legătura între Benești, Balotești și Stănișești. Drumul este parțial nemodernizat, are două benzi de circulație, cu o suprastructură realizată dintr-o îmbrăcămintă asfaltică pe o lungime a traseului de 3,91 km și din balast, realizată pe principiul macadamului, pe o lungime a traseului de 8,09 km.

Drumul are o stare de viabilitate bună permițând circulația autovehiculelor cu viteze mai mari de 15 km/h.

Drumul comunal D.C.54 face legătura între localitățile Stănișești, Slobozia și Slobozia Nouă. Traseul drumului are o lungime de 13,80 km. Drumul este nemodernizat, calea de rulare fiind alcătuită din:

- îmbrăcăminte asfaltică, pe o lungime a traseului de 0,40 km și are două benzi de circulație;
- balast pe o lungime a traseului de 6,90 km și are două benzi de circulație pe o lungime a traseului de 6,40 km și o bandă de circulație pe o lungime a traseului de 0,50 km;
- pământ pe o lungime a traseului de 6,50 km și are o bandă de circulație

Drumul are o stare de viabilitate rea pe o lungime a traseului de 6,50 km nepermițând circulația autovehiculelor cu viteze mai mari de 15 km/h.

Drumul comunal D.C. 55 face legătura între localitățile Văleni și Gorghești și are o lungime a traseului de 2,00 km. Drumul este nemodernizat, are o bandă de circulație și calea de circulație alcătuită din:

- balast, realizat pe principiul macadamului, pe o lungime a traseului de 0,80 km;
- pământ, pe o lungime a traseului de 1.20 km;

Drumul are o stare de viabilitate rea, nepermițând circulația autovehiculelor cu viteze mai mari de 15 km/h.

Drumul comunal D.C. 49 face legătura localității Stănișești cu localitatea Răchitoasa. Drumul este nemodernizat, are o lungime a traseului de 3,20 km, are o singură bandă de circulație și calea de rulare este din pământ.

Drumul are o stare de viabilitate rea, nepermițând circulația autovehiculelor cu viteze mai mari de 15 km/h.

Drumul comunal D.C. 47 face legătura între drumul județean D.J.243 B, localitatea Crăiești și localitatea Gura Crăiești (comuna Motoșeni). Traseul drumului are o lungime de 9,70 km. Drumul este nemodernizat și are calea de rulare din:

- balast, realizat pe principiul macadamului, pe o lungime a traseului de 3.40 km și are două benzi de circulație;
- pământ, pe o lungime a traseului de 6.30 km și are două benzi de circulație pe o lungime a traseului de 5.10 km;

Drumul are o stare de viabilitate rea pe o lungime a traseului de 6,30 km nepermițând circulația autovehiculelor cu viteze mai mari de 15 km/h.

Drumul comunal D.C. 58 face legătura localității Benești cu localitatea Belciuneasa. Traseul drumului are o lungime de 3,50 km, are o singură bandă de circulație și calea de rulare este din pământ.

Drumul are o stare de viabilitate rea, nepermițând circulația autovehiculelor cu viteze mai mari de 15 km/h.

În afara acestor căi de circulație, teritoriul comunei mai beneficiază de o rețea relativ densă de drumuri și străzi de interes local cu una sau două benzi în general balastate sau cu calea de rulare din pământ.

5) Spații verzi și sport

Zona funcțională a spațiilor verzi și dotărilor pentru sport și agrement are o pondere minoră în cadrul bilanțului teritorial al comunei.

Doar în localitățile Stănișești și Slobozia există câte un teren de sport care necesită amenajări, suprafața de teren ocupată este de 1,32 ha.

6) Gospodărie comunală

Această zonă este reprezentată doar de cimitire. Acestea sunt amplasate lângă curtea bisericilor în intravilanul localităților.

Platforme de gunoi special amenajate nu există, depozitarea gunoiului făcându-se în locuri care nu respectă condițiile impuse de legislația de protecție sanitară și protecția mediului, actualmente în vigoare.

BILANȚ TERITORIAL

Bilanțul teritorial al suprafețelor cuprinse în intravilanul și extravilanul existent al comunei Stănișești sunt ilustrate în anexa 2 „Bilanțuri”.

2.8. ZONE CU RISCURI NATURALE

Teritoriul comunei Stănișești face parte din unitatea structurală a Depresiunii medio-jurasice a Bârladului, depresiune care după perioada jurasică a fost, din diferite motive, continuu antrenată într-o mișcare de coborâre, mișcare care se resimte și în prezent.

Zona de subsidență maximă situându-se în sudul depresiunii, coborârea a avut drept efect o adâncire permanentă a văilor orientate N-S, creându-se interfluvii înguste.

Majoritatea versanților sunt puternic ravenați, la capătul activ al ravenelor dezvoltându-se deseori alunecări de teren, cu avansare progresivă spre aval.

2.9. ECHIPARE EDILITARĂ

Alimentarea cu apă

Pe teritoriul satului Stănișești există un sistem de alimentare cu apă care are ca sursă de apă captarea unor izvoare drenate și un puț echipat cu pompă.

Sistemul mai cuprinde:

- o conductă de aducțiune $\phi=100$ mm, $L=1,5$ km;
- un rezervor de înmagazinare a apei $V=75$ mc;
- o conductă de distribuție $\phi=100$ mm, $L=1,5$ km;

Obiectivele deservite de acest sistem de alimentare cu apă sunt: 2 blocuri (8 apartamente), dispensarul uman, 10 gospodării individuale.

În rest, alimentarea cu apă se face din fântâni și cișmele.

Satele Slobozia, Slobozia Nouă, Crăiești, Benești, Belciuneasa, Gorghești, și Văleni au alimentarea cu apă care se face din fântâni.

Încălzirea

Pentru încălzirea locală cu sobe a locuințelor și dotărilor social-culturale se folosește drept combustibil lemnul de foc, iar pentru prepararea hranei se utilizează butelii cu gaze lichefiate și plite cu lemne.

Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică a localității Stănișești se face din axul LEA 20KV prin intermediul următoarelor posturi de transformare: PT-1 100 KVA, PT-2 63 KVA, PT-3 63 KVA, PT-4 100KVA.

Rețeaua electrică de iluminat public este realizată pe stâlpi comuni cu rețeaua electrică de distribuție publică și este alimentată din aceleași posturi de transformare.

Pentru gospodăriile individuale alimentarea cu energie electrică se face din rețeaua electrică de joasă tensiune, aerian prin consola pozată pe clădiri.

Alimentarea cu energie electrică a satului Slobozia se face din axul LEA 20 KV prin intermediul următoarelor posturi de transformare: PT-1 100 KVA, PT-2 63 KVA, PT-3 100KVA, PT-4 250KVA, PT-5 100 KVA, PT-6 63 KVA, PT-7 100KVA.

Rețeaua electrică de iluminat public este realizată pe stâlpi comuni cu rețeaua electrică de distribuție publică și este alimentată din aceleași posturi de transformare.

Pentru gospodăriile individuale alimentarea cu energie electrică se face din rețeaua electrică de joasă tensiune, aerian prin consola pozată pe clădiri.

Pentru satul Slobozia Nouă, alimentarea cu energie electrică se face din axul LEA 20 KV prin intermediul PT-1 100 KVA, PT-2 250 KVA, PT-3 63 KVA.

Rețeaua electrică de iluminat public este realizată pe stâlpi comuni cu rețeaua electrică de distribuție publică și este alimentată din aceleași posturi de transformare.

Pentru gospodăriile individuale alimentarea cu energie electrică se face din rețeaua electrică de joasă tensiune, aerian prin consola pozată pe clădiri.

Alimentarea cu energie electrică a satului Crăiești se face din axul LEA 20 KV prin intermediul următoarelor posturi de transformare: PT-1 100 KVA, PT-2 63 KVA, PT-3 63KVA, PT-4 100KVA.

Rețeaua electrică de iluminat public este realizată pe stâlpi comuni cu rețeaua electrică de distribuție publică și este alimentată din aceleași posturi de transformare.

Pentru gospodăriile individuale alimentarea cu energie electrică se face din rețeaua electrică de joasă tensiune, aerian prin consola pozată pe clădiri.

În cazul satului Benești alimentarea cu energie electrică se face din axul LEA 20 KV prin intermediul următoarelor posturi de transformare: PT-1 100 KVA, PT-2 250KVA, PT-3 100KVA.

Rețeaua electrică de iluminat public este executată pe stâlpi comuni cu rețeaua de distribuție publică și este alimentată din aceleași posturi de transformare.

Pentru gospodăriile individuale alimentarea cu energie electrică se face din rețeaua electrică de joasă tensiune, aerian prin consola pozată pe clădiri.

Alimentarea cu energie electrică a satului Balotești se face din axul LEA 20 KV prin intermediul următoarelor posturi de transformare: PT-1 100 KVA, PT-2 63 KVA, PT-3 100KVA.

Rețeaua electrică de iluminat public este executată pe stâlpi comuni cu rețeaua de distribuție publică și este alimentată din aceleași posturi de transformare.

Pentru gospodăriile individuale alimentarea cu energie electrică se face din rețeaua electrică de joasă tensiune, aerian prin consola pozată pe clădiri.

În cazul satului Belciuneasa și Văleni alimentarea cu energie electrică se face din axul LEA 20 KV prin intermediul postului de transformare: PT-1 40 KVA existent.

Rețeaua electrică de iluminat public este executată pe stâlpi comuni cu rețeaua de distribuție publică și este alimentată din aceleași posturi de transformare.

Pentru gospodăriile individuale alimentarea cu energie electrică se face din rețeaua electrică de joasă tensiune, aerian prin consola pozată pe clădiri.

Alimentarea cu energie electrică a satului Balotești se face din axul LEA 20 KV prin intermediul următoarelor posturi de transformare: PT-1 63 KVA, PT-2 100 KVA.

Telecomunicații

Există centrală Alcatel.

Alimentarea cu gaze naturale

În prezent comuna nu este racordată la sistemul național de distribuție gaze.

Canalizare

În localitatea Stănișești există un sistem de canalizare compus din: colector stradal B $\phi=200$ m; L=100 M, o stație de epurare având capacitatea Q=0,5 l/sec., gură de vărsare emisar pârâul Dobrotfor.

Acest sistem de canalizare deservește cele 2 blocuri cu 8 apartamente. În rest apele uzate menajere rezultate de la gospodăriile individuale se scurg pe pante sau

rigole către locurile mai joase ale terenurilor. Apele pluviale se scurg liber pe pante sau rigole naturale spre pâraie.

În restul localităților comunei nu există un sistem centralizat de canalizare menajeră și pluvială. Apele uzate menajere rezultate de la gospodăriile individuale se scurg pe pante sau rigole către locurile mai joase ale terenurilor.

Apele pluviale se scurg liber pe pante sau rigole naturale spre pâraie.

2.10. PROBLEME DE MEDIU

Situația existentă

▪ Cadrul natural

Teritoriul comunei Stănișești este situat în Podișul Moldovei – subunitatea Podișului Bîrladului – dispusă în plin centru al unității colinelor pliocenice ale Tutovei beneficiind de suma caracteristicilor geomorfologice și geologice ale acestei unități. Relieful comunei Stănișești se caracterizează prin văi relativ înguste de dealuri și coline care în decursul timpului au fost brăzdate de ape.

Versanții dealurilor sunt puternic fragmentați de o rețea de densă de ravene active, care s-au adâncit până la o înălțime de 20-25 m. Orientarea versanților este est-vest.

Ravenarea versanților este deosebit de profundă, atingând adâncimi în jur de 10 m; aceste ravene sunt ramificate încât amenință stabilitatea terenului. Stratul bun de fundare îl constituie nisipurile argiloase sau prăfoase, acestea fiind materialul cel mai răspândit în zonă. Adâncimea minimă de fundare va fi de 1,00 m de la cota terenului natural.

Localitățile comunei se înșiră în lungul a două văi principale, valea pârâului Dobrotfor și valea Pojorîta (Crăiești), aceasta din urmă fiind tributară celei dintâi. Punctul lor de afluență se situează în afara limitei de sud a comunei Stănișești.

La rândul său, pârâul Dobrotfor este afluent al râului Zeletin. Confluența celor două ape are loc la sud de localitatea Motoșeni.

Cele două cursuri de apă de pe teritoriul comunei au foarte puțini afluenți propriu-ziși.

Dobrotforul primește pe dreapta apele pâraielor Secu și Daria, cu cursuri semipermanente, iar Pojorîta nu are nici un afluent. În schimb, există un număr foarte mare de văi torențiale, scurte, cu evoluție regresivă, care crenелеază versanții abrupti ai interfluviilor și care transportă importante debite solide în timpul precipitațiilor mai mari.

Pânza de apă freatică în sensul aluvionar al pârâului Dobrotfor se găsește aproape la nivelul solului. Pe versanți pânza de apă freatică se găsește la adâncimea de 0.5 – 12 m.

Clima ce caracterizează teritoriul comunei Stănișești este de tip temperat continental, temperatura medie anuală fiind de 9,5°C.

Având în vedere situarea comunei în zona colinelor Tutovei, climatul acestei regiuni se caracterizează prin pătrunderea cu ușurință atât vara cât și iarna a maselor de aer din sectorul sud – estic și nord, nord – vestic, ceea ce explică frecvența iernilor friguroase și a verilor călduroase.

Clima în comuna Stănișești este caracteristică Podișului Moldovenesc, fără fenomene specifice.

Monumente ale naturii și istorice.

În localitatea Stănișești există biserica "Sf. Nicolae", ctitorie a lui Nichifor Călimah datată 1831. În centrul aceleiași localități a fost ridicat în anul 1948 "Monumentul Eroilor", monument ridicat în cinstea ostașilor căzuți pe aceste meleaguri în cele două războaie mondiale. Pe lângă monumentele de arhitectură

mai sus menționate, localitatea Stănișești adăpostește și casa memorială a marelui sculptor român George Apostu.

Satul Crăiești adăpostește cea mai veche biserică din comună: biserica "Sfinții Voievozi", biserică ridicată de credincioși în jurul anului 1807.

În localitatea Slobozia, Nichifor Papadopol construiește în anul 1835 biserica de cimitir "Intrarea în biserică". În curtea bisericii a fost construit în anul 1985 "Monumentul eroilor neamului".

Disfuncționalități - priorități (mediu)

În scopul asigurării relațiilor funcționale în interiorul teritoriului precum și între localitățile acestuia și unitățile/sistemul de localități învecinate, se impune modernizarea, mărirea gradului de viabilitate și executarea de lucrări de întreținere și reparații.

Pe întreg teritoriul comunei Stănișești este necesară de asemenea repararea podurilor și podețelor deteriorate în scopul asigurării îmbunătățirii condițiilor de siguranță a circulației.

Acolo unde se preconizează a fi realizate deja grupuri compacte de locuințe, se impune realizarea unei rețele corespunzătoare de străzi cu trasee și profile transversale corespunzătoare normelor tehnice în vigoare, prevăzute cu trotuare, șanțuri și rigole.

În comuna Stănișești nu sunt surse majore de poluare pentru apa, aer și sol. Comuna este lipsită de industrii poluante. O sursă de poluare o reprezintă gunoarele depozitate de-a lungul albiilor pâraurilor ce traversează comuna.

Ele sunt un pericol atât pentru populație cât și pentru animale și vegetație.

O problemă majoră o reprezintă protejarea monumentelor de arhitectură de pe teritoriul comunei : la Stănișești biserica "Sf. Nicolae"; biserica "Sfinții Voievozi" din Crăiești, iar la Slobozia biserica de cimitir "Intrarea în biserică"

2.11. DISFUNCȚIONALITĂȚI

Principalele disfuncționalități și aspecte critice rezultate din modul de desfășurare a activităților atât în teritoriu cât și în localitățile comunei Stănișești sunt:

- necesitatea protejării unor zone construite;
- locuințele construite în mare majoritate prezintă o situație defavorabilă din punct de vedere al numărului de camere/ gospodărie și o situație bună în ce privește suprafața locuibilă pe persoană;
- trama stradală este parțial nemodernizată (numai D.J.243 B), drumurile comunale fiind nemodernizate;
- rețeaua tehnico-edilitară este deficitară.

2.12. NECESITĂȚI ȘI OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

În urma conlucrării proiectant-autorități locale, a discuțiilor purtate în cadrul Consiliului Local s-au semnalat anumite probleme în ceea ce privește dezvoltarea generală a comunei.

S-a solicitat:

- revizuirea intravilanului prin introducerea unor suprafețe necesare, dezvoltarea anumitor zone funcționale sau scoaterea unor suprafețe de teren înconjurător;
- stabilirea de amplasamente pentru platformele de gunoi, cele existente neîndeplinind condițiile necesare;
- semnalarea unor lucrări de îmbunătățire funciare și de regularizare a pâraielor din teritoriu;

- dezvoltarea sistemului de rețele tehnico-edilitare și modernizarea tramei stradale.

3. PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ

3.1. STUDII DE FUNDAMENTARE

Actualul studiu își propune să stabilească direcțiile de dezvoltare, să fundamenteze câteva propuneri și considerente ale amenajării teritoriului în intravilan.

Pentru a răspunde problemelor localităților, reglementările se bazează pe concluziile de fundamentare.

După caracterul lor aceste studii de fundamentare sunt cu caracter analitic, consultativ și prospectiv.

Până la această perioadă de redactare a PUG-ului nu dispune de studii recente în ceea ce privește amenajarea teritoriului.

Pentru redactarea studiului de față în lipsa unor studii de fundamentare recente s-au folosit datele culese de proiectant din teren și conlucrarea cu organismele județene abilitate ca:

- Direcția Județeană de statistică;
- Agenția de Protecție a Mediului Bacău;
- Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al PUG conform Ordinului nr. 13 N din 10-03-1999 elaborat de Urban Proiect București și avizat de MLPAT.

3.2. EVOLUȚIE POSIBILĂ, PRIORITĂȚI

Comuna Stănișești a cunoscut în ultima perioadă unele transformări :au avut loc mutații în structura diverselor ramuri (spațiu de locuire, activități economice, nivel de dotare, probleme sociale).

Potențialul uman este reprezentat de populația activă ce are o pondere de 60,24 % din populația totală a comunei.

Evoluția posibilă a comunei este legată de valorificarea resurselor caracteristice așezărilor rurale, de existența unor unități economice cu profil industrial sau agricol care pot fi revitalizate și de propunerea unor zone noi pentru mica industrie.

Pe baza analizei existente și consultând factorii interesați se stabilesc ca priorități în ceea ce privește amenajarea teritoriului

- se impune asigurarea terenurilor necesare pentru construirea de locuințe, în intravilanul existent al localității sau prin extindere a intravilanului.
- propuneri privind amenajările pentru sortarea, evacuarea, depozitarea și tratarea deșeurilor menajere și industriale.
- alimentarea cu apă.
- introducerea rețelelor de gaz metan.
- organizarea zonelor ce au fost introduse în intravilan prin parcelarea acestora.
- modernizări de drumuri.

Prioritățile de intervenție au fost propuse în funcție de nevoile imediate de amenajare și dezvoltare și de fondurile avute la dispoziție de Consiliul Local.

3.3. OPTIMIZAREA RELAȚIILOR ÎN TERITORIU

Comuna Stănișești, are o suprafață de 8.107,65 ha și este situată în partea de Est a județului Bacău.

Legăturile cu celelalte unități administrative se realizează exclusiv pe căi de circulație rutiere, iar comunicațiile sunt asigurate prin sisteme de telefonie (fixă și în sistem G.S.M.).

Comuna nu beneficiază de legături directe la calea ferată.

Legăturile între localitățile comunei și dintre acestea și localitățile unităților teritorial administrative învecinate se realizează printr-o rețea de drumuri de categorii diferite, respectiv drumurile județene D.J. 243 B (face legătura Benești, Balotești și Stănișești) iar drumurile comunale D.C. 54, D.C. 55, D.C. 47, D.C. 58, asigură legăturile localităților componente ale comunei cu drumurile principale.

3.4. DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚILOR

Teritoriul comunei Stănișești este situat în partea de est a județului Bacău și cuprinde 9 sate, cu o populație de 5.200 locuitori.

Pentru etapa imediat următoare se impune relansarea sectorului economic.

Este necesar să se studieze orientarea activităților economice către cele cu tradiție pentru comuna Stănișești și cu potențial de dezvoltare în viitor.

Având în vedere că profilul ocupațional al populației este predominant agricol, dar și faptul că mare parte din terenul comunei se înscrie în grupa terenurilor cu limitări severe în cazul utilizării ca arabil, activitatea economică se va orienta pe viitor spre îmbunătățirea sectorului agricol.

De asemenea se va avea în vedere dezvoltarea asociațiilor care să producă materie primă valorificată de unitățile existente sau prin dezvoltarea unor noi unități de mică industrie prelucrătoare.

În vederea creșterii gradului de civilizație și ridicării standardului de viață al cetățenilor comunei Stănișești se propune introducerea apei potabile în satele : Stănișești, Slobozia, Slobozia Nouă, Crăiești, Benești, Gorghești, Balotești, Belciuneasa și Văleni.

3.5. EVOLUȚIA POPULAȚIEI

Vezi anexă cu situația preconizată.

3.6. ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI

□ Organizarea circulației rutiere și a transportului în comun

Pentru a se menține o stare de viabilitate mai bună pe întreaga rețea de drumuri de pe teritoriul administrativ al comunei Stănișești sunt necesare în permanență lucrări de întreținere și reparații.

O atenție deosebită trebuie acordată asigurării scurgerii apelor de pe platformele drumurilor știut fiind că apa împreună cu fenomenele de îngheț-dezghet sunt cei mai mari dușmani ai drumurilor. În acest caz trebuie construite noi rigole și șanțuri de scurgere precum și decolmatarea în permanență a celor existente cât și desfundarea tuturor podețelor și camerelor de cădere a acestora.

Pe sectoarele de drum cu îmbrăcămintă asfaltică este necesară o susținută activitate de întreținere și reparații constând în plombarea gropilor cu mixtură asfaltică, colmatarea fisurilor și crăpăturilor cu mastic bituminos și chiar execuția de covoare asfaltice pe porțiuni grav afectate.

Drumurile pietruite necesită și ele lucrări specifice de întreținere și reparații constând din scarificări, reprofilări și balastări succesive.

Drumurile din pământ care constituie o problemă în perioadele ploioase și de topire a zăpezilor, când devin impracticabile, se impun lucrări de reprofilare, scarificare și balastare pentru a îmbunătăți starea de viabilitate a drumului.

Drumul județean D.J. 243 B pe o lungime a traseului de 8,09 km, unde suprastructura este din balast, necesită lucrări de rectificare, reprofilare și balastare

urmând ca într-o altă etapă să se execute o suprastructură dintr-o îmbrăcămintă asfaltică.

De asemenea, pe întreg traseul sunt necesare lucrări de reparații (colmatarea crăpăturilor, plombarea gropilor și chiar executarea de covoare asfaltice) și de consolidare a structurii drumului (ia intrare în comuna).

Pe traseul drumului comunal D.C. 54 se propune lărgirea părții carosabile de la o bandă de circulație la două benzi de circulație pe o lungime a traseului de 7,00 km și lucrări de balastare, reprofilare și scarificare pe o lungime a traseului de 13,40 km, unde suprastructura este realizată din balast (pe 6,90 km) și din pământ (pe 6,50 km).

Pe traseul drumului comunal D.C. 47 se propune lărgirea părții carosabile de la o bandă de circulație la două benzi de circulație pe o lungime de a traseului de 5,10 km și lucrări de balastare, reprofilare și scarificare pe o lungime a traseului de 9,70 km, unde suprastructura este realizată din balast (pe 6,30 km) și din pământ (pe 3,40 km).

Pe traseul drumurilor comunale D.C.55, D.C.49, D.C.58 se recomandă lărgirea părții carosabile de la o bandă de circulație la două benzi de circulație și lucrări de balastare, reprofilare și scarificare a traseelor drumurilor menționate, deoarece aceste drumuri au o stare de viabilitate rea nepermițând circulația autovehiculelor cu viteze mai mari de 15 km/h.

Rețeaua de străzi și drumuri locale necesită lucrări de întreținere și de amenajare pentru a deveni mai eficientă deoarece drumurile locale sunt din pământ. Se propune reprofilarea drumurilor și străzilor locale și balastarea lor pentru a îmbunătăți starea de viabilitate a acestora (localitatea Slobozia Nouă).

Pe întreg teritoriul comunei Stănișești unde se preconizează a se realiza grupuri mai mari de locuințe și unde nu există artere de circulație se impune în prealabil executarea unei rețele de străzi cu lățimea în profil transversal de cel puțin 11,00 m între garduri sau fronturile construcțiilor prevăzute cu șanțuri și rigole de scurgere a apelor, cu trotuare și cel puțin două ieșiri la drumurile județene.

Se propune modernizarea segmentului de drum între Crăiești și Gura Crăiești și între Stănișești și Slobozia Nouă, între Benești și Belciuneasa sunt deja începute aceste lucrări.

3.7. INTRAVILAN PROPUȘ. ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ. BILANȚ TERITORIAL

Ca urmare a necesităților de dezvoltare, precum și pe baza concluziilor studiilor de fundamentare, zonele funcționale existente pot suferi modificări în structura și mărimea lor (amplasări de noi obiective, amenajări sau reamenajări). De asemenea, se pot avea în vedere noi suprafețe de teren, ce pot modifica intravilanul existent.

Față de limita intravilanului existent la nivelul anului 2002, de 531,75 ha, propus este de 664,41 ha.

S-a introdus în intravilan suprafața de 132,66 ha, suprafață destinată locuințelor și construcțiilor tehnico-edilitare.

Suprafețele intravilanului propuse pe categorii de terenuri pentru localitățile comunei Stănișești sunt evidențiate în tabelul de mai jos:

- Stănișești	89,75 ha.
- Slobozia	237,97 ha.
- Slobozia Nouă	46,82 ha.
- Crăiești	105,91 ha.
- Balotești	69,67 ha.
- Benești	49,36 ha.

- Belciuneasa	16,09	ha.
- Gorghești	28,67	ha.
- Văleni	20,17	ha.

Zone funcționale

Zonele funcționale sunt determinate de activitățile dominante care ocupă suprafețele respective de teren:

1) Zona de locuit și funcțiunile complementare

Față de situația existentă această zonă s-a mărit prin reconsiderarea terenurilor agricole din intravilanul și extravilanul localităților și din dezvoltarea zonei de locuit în lungul drumurilor principale și locale existente.

Creșterea suprafeței pentru zona de locuit este gândită ținând cont de prognoza demografică.

- **Fonul de locuit** propus se va realiza din locuințe individuale cu regim de înălțime P și P + 1. Numărul de gospodării va crește de la 1.876 gospodării în situația existentă la 1.971 gospodării prognozate rezultând o medie de 2,64 persoane / pe gospodărie, număr mediu camere/locuință de 2,32, număr mediu de camere/persoană de 0,87.
- **Instituții de interes public și servicii.**
Obiectivele de interes public cu diverse activități vor fi și în viitor în relații complexe cu zona de locuit, producție, circulație, care se vor păstra și la care se vor adăuga altele noi în funcție de mărimea localității și de creșterea demografică a acesteia.
Necesarul de instituții publice și servicii este prezentat în tabelul cu obiective publice care face parte din documentație.
- **Învățământul preșcolar** este asigurat de cele 6 grădinițe existente cu capacitatea de 120 locuri funcționând în 2 schimburi.
- **Învățământul general** se va desfășura în două schimburi în 9 unități școlare cu 36 săli de clase. Din calcule rezultă că 4 săli de clasă rămân libere, fapt care a condus la propunerea înființării „Școlii de arte și meserii” în localitățile Slobozia și Crăiești cu câte 2 clase de elevi pentru fiecare localitate. Datorită faptului că în existent școlile nu sunt dotate cu săli de sport s-au propus 2 săli de sport școlare, în reședința de comună și în localitatea Slobozia
- **Sănătate** din cele 9 localități componente ale comunei doar 2 localități: Stănișești și Slobozia sunt dotate cu dispensare umane. Deoarece distanțele dintre localități sunt mari, s-a propus ca pentru fiecare din localitățile care nu sunt dotate sanitar să se realizeze câte un punct sanitar și farmaceutic.

2) Activități de tip industrial și depozitare

Deoarece în comuna Stănișești nu există o zonă de tip industrial și nici unități Industriale, pentru dezvoltarea economică a comunei s-a rezervat în fiecare localitate componentă în care nu au funcționat C.A.P., I.A.S. și S.M.A., câte o suprafață de teren unde să se organizeze activități de tip micro industrie, valorificându-se resursele locale (piatră, lemn, lână, lapte, fructe, legume).

În localitățile în care au fost sedii și ferme ale fostelor C.A.P. – uri, I.A.S. – uri și S.M.A. – uri, s-a propus ocuparea unor suprafețe din incintele acestora cu activități de tip mică industrie și depozitare.

3) Activități agro-zootehnice

Profilul predominant al comunei va rămâne și în continuare cel agricol privind cultura cerealică, legumicultură, grădinărit, pomicultură, creșterea animalelor și păsărilor în gospodării individuale și în asociații.

4) Căi de comunicație

Comuna Stănișești va avea legături cu celelalte unități administrative învecinate și localitățile acestora printr-o rețea de drumuri de categorii diferite (D.J., D.C. și drumuri locale) care sunt existente și care se propun pentru modernizare.

De asemenea comuna va beneficia și în viitor de rețeaua de telefonie și rețeaua de cablu TV stradală.

5) Spații verzi și sport

În funcție de populația prognozată, mărimea localității și a terenurilor libere din intravilan s-au rezervat suprafețe de teren în fiecare localitatea componentă conform normelor în vigoare pentru realizarea terenurilor de sport, recreere și odihnă conform Bilanțului cu suprafețele cuprinse în intravilan.

S-au rezervat suprafețe de teren pentru realizarea perdelelor de protecție sanitară.

6) Gospodărie comunală

Această zonă este reprezentată doar de cimitire amplasate lângă curtea Bisericii.

Potrivit legislației de protecție sanitară și protecția mediului actualmente în vigoare, se fac propuneri privind amenajările pentru sortarea, evacuarea, depozitarea și tratarea deșeurilor menajere și industriale.

Bilanț teritorial

Bilanțul teritorial al zonelor cuprinse în intravilanul propus are la bază bilanțul teritorial existent corectat cu mutațiile de suprafețe între zonele funcționale sau majorat cu suprafețele justificate pentru introducerea în intravilan.

Bilanțul teritorial al intravilanului și extravilanului propus este ilustrat în ANEXA 2 - „Bilanțuri”.

3.8. MĂSURI ÎN ZONELE CU RISCURI NATURALE

Teritoriul comunei Stănișești face parte din unitatea structurală a Depresiunii medio-jurassice a Bîrladului, depresiune care după perioada jurasică a fost, din diferite motive, continuu antrenată într-o mișcare de coborâre, mișcare care se resimte și în prezent.

Zona de subsidență maximă situându-se în sudul depresiunii, coborârea a avut drept efect o adâncire permanentă a văilor orientate N-S, creându-se interfluvii înguste.

Majoritatea versanților sunt puternic ravenați, la capătul activ al ravenelor dezvoltându-se deseori alunecări de teren, cu avansare progresivă spre aval.

3.9. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

Alimentarea cu apă

Se propune efectuarea de studii și prospecțiuni pentru găsirea unei sau mai multor surse de captare. Zona de captare și înmagazinare se va împrejmuji pentru crearea zonei de protecție sanitară maximă conform normelor sanitare în vigoare.

Rețeaua va fi îngropată în sațiul verde și va fi prevăzută cu hidranți de incendiu exteriori din 100 în 100 m. De la rețea apa va fi trimisă spre consumatori prin branșamente și racorduri.

Apa curentă este o necesitate a localităților componente comunei Stănișești.

S-a întocmit un proiect pentru obținerea de finanțare în vederea realizării acestui obiectiv.

Canalizarea

Pentru localitatea Stănișești, Slobozia, Slobozia Nouă se propune proiectarea și executarea unui sistem centralizat separativ pentru colectarea apelor uzate menajere și pluviale.

Pentru colectarea apelor uzate menajere și pluviale din zonele propuse a fi introduse în intravilan, sistemul de canalizare va cuprinde:

- racorduri la colectorul stradal;
- colectorul stradal;
- stație de epurare;
- conducte de refulare.

Pentru apele pluviale se propun rigole dalate sau înerbate de o parte și de alta a drumurilor cu pante spre emisar.

Pe porțiunile unde rezultă adâncimi mari de teren se vor prevedea tuburi din beton.

Stația de epurare se va împrejmui pentru crearea zonei de protecție sanitară conform normelor în vigoare.

Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică localității Stănișești se face din axul LEA 20 KV prin intermediul posturilor de transformare existente, acestea fiind suficiente ca număr și putere pentru a realiza alimentarea cu energie electrică și pentru zonele propuse a fi introduse în intravilan.

Alimentarea cu energie electrică localității Slobozia se face din axul LEA 20 KV prin intermediul celor 7 posturi de transformare existente, acestea fiind suficiente ca număr și putere pentru a realiza alimentarea cu energie electrică și pentru zonele propuse a fi introduse în intravilan.

Localitatea Slobozia Nouă are alimentarea cu energie electrică care se face din axul LEA 20 KV prin intermediul celor 3 posturi de transformare existente, acestea fiind suficiente ca număr și putere pentru a realiza alimentarea cu energie electrică și pentru zonele propuse a fi introduse în intravilan.

S-a realizat extinderea rețelei de electrificare în localitatea Stănișești pentru 17 locuințe în Slobozia pentru 7 locuințe, iar în Slobozia Nouă pentru 20 de locuințe (gospodării ale familiilor tinere).

Telefonie

Pentru satele comunei Stănișești se propune modernizarea centralei telefonice, având în vedere că centrala este veche, lucrează la capacitatea maximă și mai sunt solicitări de noi abonați telefonici.

Gospodărie comunală

Problema cu care se confruntă comuna Stănișești este rezolvarea colectării deșeurilor menajere și gunoaielor specifice mediului rural.

Analizând disfuncționalitățile constatate în situația existentă, studiul de față a propus:

- crearea unui serviciu care să asigure colectarea ecologică și transportul deșeurilor spre punctele de depozitare.

- scoaterea în afara intravilanului a haldelor de depozitare rumeguș.

3.10. PROTECȚIA MEDIULUI

În privința protecției mediului, analizând situația existentă se formulează următoarele propuneri de intervenție urbanistică:

- protejarea bisericilor ortodoxe declarate monumente de arhitectură;
- asigurarea de spații plantate de protecție în zonele amenințate de alunecări de teren și inundații; în special în lungul albiilor pâraurilor ce curg pe teritoriul comunei;
- propunerea pentru introducerea alimentării cu apă în toate localitățile comunei care va contribui la mărirea gradului de confort a locuitorilor;
- asigurarea de zone plantate de protecție în cazul platformelor de gunoi neprotejate cât și scoaterea în afara intravilanului a haldelor de rumeguș;
- regularizarea cursurilor de apă unde este nevoie, sau scoaterea zonelor periculoase în afara intravilanului.

3.11. REGLEMENTĂRI URBANISTICE

Reglementările și categoriile de intervenții urbanistice se referă la:

- organizarea căilor de comunicație:

Aliniamentul la drumul județean se stabilește la 12,00 ml. față de gardul proprietății. Pentru drumurile comunale distanța măsurată din axul drumului până în gardul proprietății este de 11,00 m.

La intersecția drumurilor și străzilor se vor respecta razele de racordare conform STAS 10144/4-1983.

Pentru dezvoltarea capacității de circulație a drumurilor publice în traversarea localităților rurale, distanța între gardurile sau construcțiile situate de o parte și de alta a drumurilor va fi de minimum 26 m pentru drumurile naționale, de minimum 24 m pentru drumurile județene și de minimum 22 m pentru drumurile comunale.

- destinația terenurilor, zonele funcționale realizate:

Terenurile pe care se pot amplasa locuințe (pe loturi de 1.000 mp) sunt proprietate personală, proprietate a consiliului local, de la care se pot obține prin concesionare sau schimb sau se pot obține de la persoane fizice prin cumpărare sau prin schimb.

- zonele protejate și limitele acestora (zonă cu valoare istorică, peisagistică, ecologică, protejate sanitar).

- protejarea unor suprafețe de extravilan (terenuri agricole valoroase, păduri, oglinzi de apă).

- interdicții temporare de construire pentru zonele care necesită studii și cercetări suplimentare (Planuri Urbanistice Zonale privind parcelări, operațiuni de renovare)

- interdicții definitive de construire pentru zonele care reprezintă riscuri naturale, servituți de protecție.

3.12. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

Se propune realizarea în viitor :

- a alimentării cu apă în sistem centralizat
- a rețelei de canalizare
- a alimentării cu gaze

Terenurile pe care se vor amplasa construcțiile aferente acestor lucrări vor fi trecute în domeniul public al unităților administrativ-teritoriale.

Pentru a se menține o stare de viabilitate mai bună pe întreaga rețea de drumuri de pe teritoriul administrativ al comunei Stănișești sunt necesare în permanență lucrări de întreținere și reparații.

Lista cu obiective de utilitate publică propusă este cuprinsă în Anexa 3.

4. CONCLUZII - MĂSURI ÎN CONTINUARE

Propunerile Planului Urbanistic General sunt axate pe realizarea unei imagini îmbunătățite, în ideea creării confortului locuitorilor comunei.

Se evidențiază necesitatea stabilirii direcțiilor de dezvoltare în corelare cu teritoriile administrative înconjurătoare.

Din analiza situației existente privind dezvoltarea în continuare a comunei, rezultă următoarele direcții de dezvoltare;

- dezvoltarea teritoriului cuprins în intravilan
- se interzice realizarea construcțiilor sau amenajărilor cu funcțiuni incompatibile cu zonificarea propusă
- propuneri de îmbunătățire a infrastructurii comunei, în scopul evoluției facile pe plan economic, social și urbanistic.

În funcție de necesitățile și opțiunile populației se vor stabili prioritățile de intervenție.

În privința stabilirii intravilanului la toate localitățile, elaboratorul PUG-ului a luat cunoștință de cerințele beneficiarului, dar a analizat și posibilitățile optime de construire, astfel încât intravilanul să servească funcției principale de locuire.

Ca măsuri se impune continuarea proiectării de noi studii de specialitate, care să fundamenteze și să asigure dezvoltarea în continuare a PUG-ului:

- actualizarea bazei topografice la scările 1:25.000 și 1:5.000 pentru întreg teritoriul comunei
- studii hidro-geotehnice cu specificarea precisă și clară a zonelor cu riscuri naturale;
- studii de lucrări necesare pentru apărarea împotriva inundațiilor și a alunecărilor de teren;
- studii de circulație;
- studiu pentru organizarea centrului civic în localitatea Stănișești, cu măsuri de integrare și protejare a monumentelor de arhitectură existente;
- plan urbanistic zonal pentru zonele care sunt puse sub interdicție de construire temporară sau pentru zonele ce necesită studii speciale.

Pentru a se menține o stare de viabilitate mai bună pe întreaga rețea de drumuri de pe teritoriul administrativ al comunei Stănișești sunt necesare în permanență lucrări de întreținere și reparații.

Pe sectoarele de drum cu îmbrăcăminte asfaltică este necesară o susținută activitate de întreținere și reparații constând în plombarea gropilor cu mixtură asfaltică, colmatarea fisurilor și crăpăturilor cu mastic bituminos și chiar execuția de covoare asfaltice pe porțiuni grav afectate.

Drumurile pietruite necesită și ele lucrări specifice de întreținere și reparații constând din scarificări, reprofilări și balastări succesive.

Drumurile din pământ care constituie o problemă în perioadele ploioase și de topire a zăpezilor, când devin impracticabile se impun lucrări de reprofilare, scarificare și balastare pentru a îmbunătăți starea de viabilitate a drumului.

Pe traseul drumurilor comunale D.C. 55, D.C. 49, D.C. 58 se recomandă lărgirea părții carosabile de la o bandă de circulație la două benzi de circulație și lucrări de balastare, reprofilare și scarificare a traseelor drumurilor menționate, deoarece aceste drumuri au o stare de viabilitate rea nepermițând circulația autovehiculelor cu viteze mai mari de 15 km/h.

Rețeaua de străzi și drumuri locale necesită lucrări de întreținere și de amenajare pentru a deveni mai eficientă deoarece drumurile locale sunt din pământ.

Se propune reprofilarea drumurilor și străzilor locale și balastarea lor pentru a îmbunătăți starea de viabilitate a acestora (localitatea Slobozia Nouă).

Pe întreg teritoriul comunei Stănișești unde se preconizează a se realiza grupuri mai mari de locuințe și unde nu există artere de circulație se impune în prealabil executarea unei rețele de străzi cu lățimea în profil transversal de cel puțin 11,00 m între garduri sau fronturile construcțiilor prevăzute cu șanțuri și rigole de scurgere a apelor, cu trotuare și cel puțin două ieșiri la drumurile județene.

S.C. "GENERAL TECTONIC" S.R.L.
BACĂU

PR. NR.100 /1999/AD.83/2003/P.U.G.
PLAN URBANISTIC GENERAL
COM. STĂNIȘEȘTI, JUD. BACĂU

LISTA MONUMENTELOR ISTORICE 2004
MO 646 bis – 2004

Nr.crt.	Cod LMI 2004	Denumire	Adresa	Datare	Perimetrul de protectie
1	BC-I-m-B-00747	Situl arheologic de la Stănișești, punct „La Cimitir”	Satul Stănișești, „La Cimitir”, la 500 m V de sat		500,00 m
2	BC-I-m-B-00747.01	Așezare	Satul Stănișești, „La Cimitir”, la 500 m V de sat	Epoca bronzului Cultura Monteoru	500,00 m
3	BC-I-m-B-00747.02	Așezare	Satul Stănișești, „La Cimitir”, la 500 m V de sat	Eneolitic Cultura Cucuteni	500,00 m

POPULAȚIA
ELEMENTE DEMOGRAFICE ȘI SOCIALE
ANEXA 1

ANEXA 1

2.5. POPULAȚIA

Din punct de vedere demografic, județul Bacău este unul dintre cele mai mari județe ale țării, situându-se pe locul cinci, după municipiul București și județele Prahova, Iași, Dolj.

În general, într-un interval mare de timp, populația județului a înregistrat o dinamică ascendentă.

Astfel, într-o perioadă de cca. 72 ani, numărul locuitorilor din județ a crescut de la 375.035 persoane în anul 1930 la 708.751 persoane în anul 2002.

Copărând însă, rezultatele ultimelor două recensăminte ale populației și locuințelor, respectiv – februarie 1992 și martie 2002, rezultă:

- Populația totală a județului a scăzut de la 737.026 persoane la 708.751 persoane;
- Populația urbană a scăzut de la 370.876 persoane la 327.419 persoane;
- Populația rurală a crescut de la 366.150 persoane la 381.332 persoane;

În mediul rural, tendințele de manifestare ale proceselor demografice sunt:

- creșteri accentuate ale numărului de locuitori caracteristice comunelor limitrofe municipiilor, orașelor și a celor situate în lunca Siretului.
- creșteri lente ale numărului de locuitori caracteristice comunelor situate în estul, vestul și centrul județului.

scăderi ale numărului de locuitori înregistrate în comunele situate în sudul, nordul și accidental centrul județului.

Se conturează deci, un fenomen de reaşezare demografică, consecință firească a modificării fluxurilor migratorii județene și interjudețene.

În acest context, comuna Stănișești dimensionată în anul 2002 la 4.744 persoane, prezintă următoarele caracteristici demografice:

A. Situație existentă

A1. Populație. Locuințe

- Populație stabilă (martie 2002): 4.744 persoane , din care
2.449 persoane de sex masculin
2.295 persoane de sex feminin
- Componentă: 9 localități componente
- Repartiția populației pe localități componente

Sat reședință de comună, Stănișești	:	632 persoane
Sat Balotești	:	297 persoane
Sat Belciuneasa	:	159 persoane
Sat Benești	:	371 persoane
Sat Crăiești	:	609 persoane
Sat Gorghești	:	110 persoane
Sat Slobozia	:	1.745 persoane
Sat Slobozia Nouă	:	745 persoane
Sat Văleni	:	76 persoane

- Evoluția populației în comună și localități componente

	1977	1992	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Sat Stănișești	702	581	616	607	603	606	607	619	625	632
Sat Balotești	351	306	289	285	283	284	285	291	294	297
Sat Beleciuneasa	192	177	151	149	148	149	149	152	154	159
Sat Benești	438	370	358	353	351	352	352	360	364	371
Sat Crăiești	850	587	587	579	575	578	578	591	597	609
Sat Gorghești	167	117	105	104	103	104	104	106	107	110
Sat Slobozia	1.986	1.771	1.688	1.664	1.654	1.661	1.663	1.702	1.716	1.745
Sat Slobozia Nouă	598	592	720	710	706	709	709	725	732	745
Sat Văieni	109	84	73	72	72	72	72	74	74	76
TOTAL	5.393	4.585	4.587	4.523	4.495	4.515	4.519	4.620	4.663	4.744

- Repartiția populației pe etnii

	Nr. total de locuitori	Români	Rromi	Nedeclarată
Stănișești	4.744	4.742	1	1

- Repartiția populației pe religii

	Nr. total de locuitori	Ortodoxă	Romano - Catholică	Penticostală	Alte religii
Stănișești	4.744	4.709	2	31	2

- Componentele evoluției numărului de locuitori în comuna Stănișești

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Născuți vii val. abs.	84	82	81	97	115	93	102
% ₀	18,0	17,6	17,6	21,0	24,8	19,9	21,5
Decedați val. abs.	75	75	64	70	40	79	68
% ₀	16,1	16,1	13,9	15,2	9,9	16,9	14,3
Spor natural val. abs.	9	7	17	27	75	14	34
% ₀	1,9	1,5	3,7	5,8	14,9	3,0	7,2
Spor migratoriu val. abs.	- 73	- 35	3	- 23	- 176	29	47
% ₀	- 16,1	- 7,8	0,7	- 5,1	- 38,1	6,2	9,9
Nupțialitate val. abs.	29	25	34	29	31	35	28
% ₀	6,2	5,4	7,4	6,3	6,7	7,5	5,9
Divorțialitate val. abs.	5	0	6	3	3	2	4
% ₀	1,1	0,0	1,3	0,7	0,6	0,4	0,8
Rată de formare de noi gospodării (%₀)	5,1	5,4	6,1	5,6	6,1	7,1	5,1

- Repartiția populației pe grupe de vârstă și sexe

Grupe de vârstă	Total	Masc.	Fem.
0 – 4 ani	403	214	189
5 – 9 ani	345	177	168
10 – 14 ani	487	248	239
15 – 19 ani	424	245	179
20 – 24 ani	341	183	158
25 – 29 ani	175	116	59
30 – 34 ani	166	106	60
35 – 39 ani	186	97	89
40 – 44 ani	264	119	145
45 – 49 ani	234	124	110
50 – 54 ani	275	138	137
55 – 59 ani	301	147	154
60 – 64 ani	310	137	173
65 – 69 ani	305	143	162
70 – 74 ani	191	90	101
75 – 79 ani	164	81	83
80 – 84 ani	120	57	63
85 ani și peste	53	27	26
TOTAL	4.744	2.449	2.295

- Evoluția numărului de gospodării (total comună și localități componente)

	1977	1992	2002
Stănișești	253	248	271
Balotești	108	105	126
Belciuneasa	48	47	58
Benești	130	125	148
Crăiești	223	213	241
Gorghești	57	53	55
Slobozia	694	692	712
Slobozia Nouă	184	180	232
Văleni	33	33	33
TOTAL	1.730	1.696	1.876

- Evoluția mărimii medii a gospodăriei (total comună și localități componente)

	1977	1992	2002
Stănișești	2,77	2,34	2,33
Balotești	3,25	2,91	2,36
Belciuneasa	4,00	3,76	2,74
Benești	3,37	2,96	2,51
Crăiești	3,81	2,75	2,53
Gorghești	2,93	2,21	2,00
Slobozia	2,86	2,56	2,45
Slobozia Nouă	3,25	3,29	3,21
Văleni	3,30	2,54	2,30
TOTAL	3,12	2,70	2,53

- Repartiția numărului de locuințe (permanente și sezoniere)

Sat reședință de comună, Stănișești	:	257 locuințe
Sat Balotești	:	146 locuințe
Sat Belciuneasa	:	54 locuințe
Sat Benești	:	150 locuințe
Sat Crăiești	:	271 locuințe
Sat Gorghești	:	54 locuințe
Sat Slobozia	:	702 locuințe
Sat Slobozia Nouă	:	185 locuințe
Sat Văleni	:	39 locuințe

- Structura fondului de locuit pe forme de proprietate

Comuna	Numărul total de locuințe	Din care		
		Proprietate privată	Proprietate de stat	Proprietate a cultelor religioase
Stănișești	1.858	1.850	7	1

- Alte caracteristici ale fondului de locuit

Numărul total locuințe	Din care dispunând de :			
	Alimentare cu apă	Canalizare din rețea publică sau sistem propriu	Instalație electrică	Încălzire - termoficare - centrale termice
1.858	12	10	1.521	1

Număr total locuințe	Număr camere de locuit	Suprafața camerelor de locuit (m ²)	Număr camere utilizate în scopuri comune	Locuințe dispunând de	
				Bucătărie	Baie
1.858	4.236	56.145	10	1.158	10

A2. Resurse de muncă. Aspecte locale.

	1977	1992	2002
Populația totală	5.393	4.585	4.744
Resurse de muncă	3.667	3.072	3.226
% din populație	68 %	67 %	68 %
Populația activă	3.264	2.704	2.858
Populația ocupată	3.264	2.676	2.757
- salariați	410	382	273
- agricultori	2.854	2.294	2.484
Șomeri	-	28	101

o Structura populației active pe sectoare de activitate:

- Sector primar (agricultură, silvicultură, industria extractivă)
: 2.591 persoane
- Sector secundar (industria prelucrătoare, construcții, energie electrică)
: 79 persoane (70 navetiști către alte localități)

- Sector terțiar (comerț, administrație publică, transport, învățământ, sănătate, cultură, prestări servicii)
: 188 persoane (100 navetiști către alte localități)
- Repartiția populației active pe ramuri de activitate:
Total populație activă: 2.858 persoane din care:

Agricultură	: 2.585 persoane
Industria extractivă	: 6 persoane
Industria prelucrătoare	: 46 persoane
Energie electrică	: 3 persoane
Construcții	: 30 persoane
Comerț	: 25 persoane
Transporturi	: 26 persoane
Administrație publică	: 56 persoane
Învățământ	: 59 persoane
Sănătate	: 13 persoane
Cultură	: 5 persoane
Alte activități	: 4 persoane

Resursele de muncă ale comunei reprezintă cca. 68 % din numărul total al locuitorilor.

Acest procent exprimă o caracteristică a mediului rural și anume:

1. Atât persoanele feminine până la vârsta de 55 – 57 ani și persoanele masculine până la vârsta de 60 – 62 ani, cât și locuitorii care depășesc limitele de vârstă mai sus menționate, realizează diferite activități pentru obținerea unor venituri sau produse de bază necesare întreținerii.
2. Din resursele de muncă ale comunei cca. 5 % lucrează în alte localități.

A3. Potențial economic. Activități economice.

Comuna Stănișești are o suprafață administrativă de 8.107,65 ha, din care 6.284,42 ha, reprezintă teren agricol. În funcție de categoria de folosință, terenul agricol se împarte în:

Teren arabil	: 4.348,11 ha - 69 % din suprafața agricolă
Pășuni, fânețe	: 1.223,64 ha - 19 % din suprafața agricolă
Vii	: 372,58 ha - 6 % din suprafața agricolă
Livezi	: 340,09 ha - 5 % din suprafața agricolă

Terenul arabil este folosit pentru culturi cerealiere, legumicultură, grădinărit, plante de nutreț; activități realizate în gospodării individuale și în sistem arendă.

Pășunile și fânețele sunt folosite pentru creșterea animalelor.

Suprafața de teren acoperită cu păduri este de 1.404,29 ha – 17 % din suprafața administrativă. Masa lemnoasă rezultată din exploatare este folosită intern pentru construcții, comerț sau combustibil.

În prezent, în comuna Stănișești există un număr de 30 agenți economici, a căror repartiție în teritoriu este:

Sat reședință de comună,

Stănișești:

8 agenți economici, din care:

- 4 societăți comerciale
 - 3 asociații familiale
 - 1 persoană fizică autorizată
- Sat Slobozia:
- 11 agenți economici, din care:
 - 5 societăți comerciale
 - 4 asociații familiale
 - 2 persoane fizice autorizate

Sat Slobozia Nouă:	3 agenți economici, din care: - 1 societate comercială - 2 asociații familiale
Sat Belciuneasa:	3 agenți economici, din care: - 3 persoane fizice autorizate
Sat Benești:	2 agenți economici, din care: - 2 societăți comerciale
Sat Crăiești:	3 agenți economici, din care: - 2 asociații familiale - 1 persoană fizică autorizată

- Clasificarea agenților economici funcție de activitățile desfășurate:

Total agenți economici în teritoriul administrativ al comunei: 30 din care,

- Mică industrie:	7 agenți economici
- Agricultură și industrie alimentară:	3 agenți economici
- Comerț și alimentație publică:	11 agent economic
- Prestări servicii:	9 agenți economici

CONCLUZII CAPITOL A

1. În prezent, din punct de vedere demografic, comuna Stănișești reprezintă 0,7 % din populația județului și 1,2 % din populația rurală a județului.
2. Ponderea localităților componente față de total comună:

Sat reședință de comună, Stănișești	: 13,4 %
Sat Balotești	: 6,3 %
Sat Belciuneasa	: 3,3 %
Sat Benești	: 7,8 %
Sat Crăiești	: 12,8 %
Sat Gorghești	: 2,3 %
Sat Slobozia	: 36,8 %
Sat Slobozia Nouă	: 15,7 %
Sat Văleni	: 1,6 %
3. Din analiza datelor ultimelor recensăminte ale populației și locuințelor, rezultă:
 - a) Într-un interval de cca. 25 ani, (1977 – 2002), populația totală a comunei a scăzut cu cca. 649 persoane, ceea ce înseamnă o rată medie anuală de diminuare de cca. 4,8 ‰. Acest fenomen s-a manifestat în special în perioada de timp 1977 – 1997. Considerând dată de referință – anul 1992, în prezent rezultă o creștere a populației de cca. 159 persoane (rată medie anuală de creștere de cca. 3,5 ‰).
 - b) În localitățile componente, se manifestă aceleași tendințe demografice.
 - c) Creșterea numărului de locuitori ai comunei, începând cu anul 1998, reprezintă o urmare a degradării accentuate a calității vieții în mediul urban, ceea ce conduce la reorientarea către mediul rural a numeroase persoane.
4. Elementele componente ale indicatorului populației au avut următoarele tendințe:
 - Sporul natural prezintă valori cuprinse între – 1,5 ‰ și 14,9 ‰.
 - Sporul migratoriu prezintă valori cuprinse între – 38,1 ‰ și 9,9 ‰.
 - Nupțialitatea prezintă valori cuprinse între 5,9 ‰ și 7,5 ‰.
 - Divorțialitatea prezintă valori cuprinse între 0,4 ‰ și 1,3 ‰.
 - Rata medie anuală de formare noi gospodării : 5,8 ‰.

5. Din analiza structurii populației pe grupe de vârste și sexe, rezultă:
Populația de sex masculin reprezintă 51,6 % din numărul total al locuitorilor.
Populația de sex feminin reprezintă 48,4 % din numărul total al locuitorilor.
Există disfuncționalități majore în special în cadrul grupelor de vârstă apte de muncă, după cum urmează:
Grupele de vârstă 25 – 29 ani, 30 – 34 ani și 35 – 39 ani reprezintă fiecare doar 3,5 – 3,9 % din numărul total al locuitorilor. În cadrul acestui interval, grupele de vârstă feminine reprezintă 39 %.
6. Mărimea medie a gospodăriei la nivel de comună, în perioada studiată oscilează între 3,12 pers./gospod. (anul 1977) și 2,53 pers./gospod. (anul 2002), fluctuație regăsită și în localitățile componente, fiind consecința evoluției numărului de locuitori și a fluxurilor migraționale.
7. Resursele de muncă ale comunei reprezintă 68 % din populația comunei. Acest procent reflectă o caracteristică generală a mediului rural și anume faptul că locuitorii indiferent de categoria de vârstă, efectuează munci agricole în gospodăriile proprii sau în arendă.
8. Din populația activă, 90 % lucrează în sectorul primar. În această categorie sunt incluși și șomerii (cca. 101 persoane – 3,5 % din populația activă).
9. Populația cu domiciliul stabil în comună și loc de muncă în comună exclusiv sectorul primar, reprezintă cca. 3,6 % din populația activă.
10. Populația cu domiciliul stabil în comună și loc de muncă în alte localități, reprezintă 6,4 % din populația activă.
11. Din numărul total al agenților economici care funcționează pe teritoriul comunei, 27 % își desfășoară activitatea în localitatea Stănișești și 37 % în localitatea Slobozia.
12. Activitățile predominante realizate în teritoriul comunei se înscriu în sectoarele primar și terțiar.